




Compresores C50 Compressors Compressores

Serie bajo caudal
Low flow series
Série de baixo fluxo



C50-2/3/4



Compresores C50

Compressors
Compressores

- La línea de Compresores ASPRO C50 para GNC, satisface las necesidades de operación en bajo rango de caudales.

Su diseño compacto, de dimensiones reducidas, permite un fácil y económico transporte, manipuleo, instalación y mantenimiento.

Los equipos C-50 son la solución ideal para abastecer flotas cautivas.

- ASPRO C50 Compressor Line for CNG, satisfies the needs of operation in low flow range.

Its compact design, with reduced dimensions, allows easy and economical transport, handling, installation and maintenance.

The C-50 equipment is the ideal solution to supply private fleets.

- A Linha de Compressores ASPRO C50 para GNV, atende às necessidades de operação em baixa taxas de fluxo.

Com design compacto e dimensões reduzidas, permite fácil transporte e econômico instalação e manutenção.


O equipamento C-50 é a solução ideal para abastecer frotas cativas.

Tablero de instrumentos
Control panel
Painel de instrumentos

Aeroenfriadores
Air coolers
Refrigeradores de ar

Unidad compresora
Compressor unit
Unidade compressor

Motor



Aplicaciones

- Flotas cautivas
- Autoelevadores en industrias
- EDS GNV baja demanda
- Compresión de biogás

Applications

- Private fleets
- Forklifts in industries
- GNG Stations with low volume of sales
- Biogas compression

Ideal para uso em:


- Empilhadeiras em indústrias
- Frotas cativas
- Baixa demanda EDS GNV
- Compressão de biogás

Características técnicas

Technical characteristics

Características técnicas

- Rango de aspiración / Suction range / Faixa de sucção: **0,9 a 45 Bar**
- Caudal Max. / Max Flow / Fluxo máximo: **400 Nm3/h**
- Carrera / Stroke / Carreira: **50 mm**
- Potencia Máx./Max Power/Potência máx.: **45Kw@1800 rpm (50Hz / 60Hz)**
- Tablero eléctrico on board / On board control panel / Painel elétrico.
- Motor eléctrico (APE) / Electric Motor (APE) / Motor elétrico (APE)
- Transmisión por correas / Belt transmission / Transmissão por correia.
- Refrigeración: Ventilación por aire / Air cooling ventilation / Resfriamento: ventilação de ar.
- Sistema de lubricación / Lubrication system / Sistema de lubrificação
- Configuración en 2, 3, o 4 etapas / 2, 3 or 4 stage configuration / Configuração de 2, 3 ou 4 estágios.



Aeroventilador
Cooler Fan
Ventilador

Pantalla táctil
Touch Screen
Tela sensível ao toque

Señales intrínsecas
Intrinsic signals
Sinais intrínsecos

Transmisión por correas
Belt transmission
Correia de transmissão

Tablero potencia
Power panel
Placa de energia

Características de diseño

- Fácil y rápida conexión
- Práctica operación
- Escasas dimensiones
- Bajo costo de mantenimiento
- Bajo costo de manipuleo e instalación
- Bajo consumo energético
- Confiabilidad y seguridad en la operación

Design features

- Quick and easy connection
- Convenient operation
- Small dimensions
- Low maintenance cost
- Low cost of handling and installation
- Low energy consumption
- Reliability and safety operation

Características de design

- Conexão rápida e fácil
- Operação conveniente
- Pequenas dimensões
- Baixo custo de manutenção
- Baixo custo de manuseio e instalação
- Baixo consumo de energia
- Confiabilidade e segurança na operação

Válvulas de seguridad
Safety Valves
Válvulas de segurança

Depósito de aceite
Oil Deposit
Depósito de óleo

Transmisión por correas
Belt transmission
Transmissão de correia

Tanque pulmón
Blowcase tank
Tanque de pulmão





Compresores C50

Compressors
Compressores

Medidas/Measures/Medidas

- Ancho / Width / Largura: 1.000 cm
- Largo / Length / Comprimento: 1.850 cm
- Alto / Height / Altura: 2.180 cm
- Peso aprox / Weight / Peso: 3.654 kg



Opcionales

- Cabina
- Tablero a distancia
- Filtros coalescente de entrada y salida
- Pulmón: Cero Venteo de posición Vertical
- Panel prioritario (consultar)
- Modulo BD (descarga de trailers)

Opcional

- Enclosure
- Remote Control Panel
- BD module (Daughter stations - download trailers)

Opcional

- Cabine
- Painel remoto
- Filtros coalescentes de entrada e saída
- Painel de prioridade (consultar)
- Módulo BD (baixar trailers)

Compresores C50

Compressors
Compressores



Planta industrial Aspro

Aspro Industrial Plant



Delta Compresión S.R.L
Benito Lynch 500
C.P. 1648 | Los Troncos del Talar
Buenos Aires, Argentina
Tel: +54 (11) 7078-8100
www.aspro.com

www.aspro.com